



Introduction to NFC Tag

May 02, 2013

(주)티티씨엔씨

NFC Tag Overview

NFC Tag 개요

- NFC Micro Chip과 루프 안테나로 구성됨.
- 동작 주파수는 13.56MHz이며 ISO IEC / 14443A standard 규격에 따름

NFC Type Specification

Chip		Antenna	Label
종류	Memory Size	Size	size
NTAG 203	168byte(user 144byte)	24∅ / 26∅ / 75mm*46mm	Antenna Size 에 세로 및 가로 각 3mm 이상 부터 적용 가능함.
Mifare Classic 1K	1,024byte(user 716byte)	26∅ / 75mm*46mm	
Mifare Ultralight	64byte(user 48byte)	26∅	
Mifare Ultralight C	192byte(user 148byte)	24.2∅ / 45mm*45mm / 75mm*46mm	

#. Spec 외 제품 발생 시 추가 문의 요청하여 진행 가능함.

NFC Tag Type

Label Type NFC Tag



80mm * 50mm



66mm * 40mm



32mm * 32mm



36 φ



32 φ



30 φ

NFC Tag Type

■ PVC Type NFC Tag



86mm * 54mm



65mm * 35mm



38 φ



36 φ



32 φ

NFC Tag Type

NFC Tag

Business Card type



90mm * 51mm

accessory type



40 φ 부터 가능

coupon type



32 φ 부터 가능

Thank You !

The logo features a blue Wi-Fi symbol above the word "Tapit" in red and "NFC" in blue. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of "Tapit".

(주)티티씨엔씨

홈페이지 : www.ttcnc.co.kr, www.tapit.co.kr

대표이사 양동열

H.P : 010-3386-1579

TEL : 070-8226-1006 , FAX : 0303-0556-1585

